





WÄGEPLATTFORMEN

TISCH- UND BODENWAAGEN

 **DINI AR GEO**
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

180 JAHRE ERFAHRUNG IN SACHEN WÄGETECHNIK



Dini Argeo - Firmensitz & Fertigungslinie - Fiorano Modenese, Italien

Seit seiner Gründung in Italien im Jahr 1846 steht Dini Argeo für hochwertige Wägetechnik in allen Branchen. Unser Unternehmen hat es stets verstanden, sich an die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und konnte so spezialisierte Wägesysteme entwickeln, die heute überall für ihre Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bekannt sind.

So bieten wir eine breite Palette von Waagen und Wiegesystemen, von Wägezellen und Gewichtstransmittern bis hin zu Fahrzeugwaagen, ATEX-zugelassenen Systemen und mehr. Dank der anpassbaren Funktionen lassen sich unsere Systeme auf einfachste Weise in bereits bestehende Prozesse integrieren.

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren entwickelt dazu fortlaufend zertifizierte kundenspezifische Lösungen in Übereinstimmung mit internationalen Standards. Darüber hinaus gewährleistet Dini Argeo weltweiten Versand und Service mit spezialisierten Partnern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Ozeanien.

Im Jahr 2016 wurde unser Unternehmen Mitglied der Familie von Rice Lake Weighing Systems. Dank der langjährigen Tradition und Ideale beider Marken konnten wir so das Produkt- und Serviceangebot für Kunden in Europa und der ganzen Welt erweitern.

UNSERE PLATTFORMWAAGEN MADE IN ITALY

Die Wägeplattformen von Dini Argeo aus hochwertigen Materialien mit ihren robusten Designs eignen sich für einen Einsatz in praktisch allen Branchen. Sie sind mit hochpräzisen Wägezellen ausgestattet und garantieren auf diese Weise jederzeit einen hohen Wägestandard.

Dank unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung als Hersteller zeichnen sich unsere Plattformwaagen durch Folgendes aus:

- Hohe Auflösung
- Hochwertige Wägezellen (C3- oder C6-Standard)
- Überlastschutz
- Umgehende Gewichtstabilisierung
- Ex- und HCV-Zertifizierungen

Mit einer großen Auswahl an Wägebereichen und Formaten ist bei jeder unserer Plattformwaagen ein zuverlässiges und hochauflösendes Wiegen garantiert. Auf Anfrage erstellen wir auch gerne kundenspezifische Lösungen.



WARUM DINI ARGEO WÄHLEN ALS IHR PARTNER BEIM WIEGEN



30 JAHRE ERFAHRUNG MIT WÄGEPLATTFORMEN

Seit über 30 Jahren entwickeln und bauen wir Plattformen für jede Anwendung.



HERGESTELLT IN ITALIEN

Die von erfahrenen Ingenieuren entwickelten Produkte werden mit hochwertigen Materialien in Italien hergestellt.



ZERTIFIZIERTE KALIBRIERUNG

Der Kalibrierungsservice in unserem Labor sorgt für eine maximale Genauigkeit unserer Produkte, und zwar durch die Erfüllung der Qualitätsstandards ISO/IEC 17025:2017 und UNI EN ISO 9001:2015.



KONTROLLIERTER PRODUKTIONSPROZESS

Eine nahtlos überwachte Produktionskette gewährleistet Produkte mit höchster Qualität.



GESUNDER BESTAND

Unsere Lager halten eine große Auswahl an Plattformen bereit, die sofort lieferbar sind.



SCHNELLE ERSATZTEILLIEFERUNG

Wir bieten garantierte Ersatzteile für jedes Modell auf dem Markt und dazu eine schnelle Lieferung.



MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Auf Wunsch fertigen wir Produkte mit kundenspezifischen Formaten und Wägebereichen.



GRÜNE VERPACKUNG

Dini Argeo nutzt für seine Verpackungen ausschließlich recycelbare Materialien und trägt so zum Umweltschutz bei.



KUNDENDIENST

Sofort-Service für unsere Kunden durch spezialisierte Techniker.

PLATTFORMEN IDEAL FÜR JEDE UMGEBUNG



TISCHWAAGEN


TECHNOLOGIE

MACHT DEN UNTERSCHIED

TE HYGIENX® Modell

Rahmen aus Edelstahl
Mikrokugelgestrahlt
Durchgehende
Schweißnähte

Deckplatte aus Edelstahl
Rauheit: Ra= 0,5 Mikron



T Modell



TE Modell



ROBUST UND KOMPAKT



MERKMALE	T SERIE LACKIERT	TE SERIE EDELSTAHL	TE HYGIENX® SERIE EDELSTAHL
Bearbeitung der Oberfläche	Epoxid-Pulverbe- schichtung	Mikrokugelgestrahlt	
	Sandgestrahlt/gebeizt		
	Kontrollierte Lackierung für ATEX		
	Das Lackierverfahren entspricht europäischen Normen		
Wägezelle Merkmale	Aluminium-Wägezellen, Genauigkeitsklasse bis C6	Edelstahl-Wägezellen aus 17-4PH Material, Genauigkeitsklasse bis C6	
	Temperaturkompensiert	Temperaturkompensiert	
Schweißnähte	Durchgehende Schweißnähte für maximale Robustheit; Verfahren gemäß ISO 3834	Durchgehende Schweißnähte für maximale Robustheit; Verfahren gemäß ISO 3834	
Rohrprofil	Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion	Rohrkonstruktion aus Edelstahl AISI 304	Vertikale Platten aus mas- sivem Edelstahl AISI 316

EICHFÄHIG

Wenn die Tischwaage für den eichpflichtigen Verkehr gedacht ist, muss eine Wägezelle mit OIML R60 Zulassung verwendet werden. Dini Argeo Wägezellen sind in verschiedenen Genauigkeitsklassen zertifiziert, von der gängigsten C3 bis zur genauesten C6.

MEHRTEILUNGS-VERSION: 2-IN-1-WAAGEN

Die Waagen der Serien T und TE sind in einer 2x3000e geeichten Mehrteilungs-Version erhältlich, der besten Kombination aus Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für eine geeichte Waage der Klasse C3.

Im Vergleich zur häufigeren Mehrbereichseichung bietet die Mehrteilungswaage eine ADAPTIVE Messauflösung, die sich automatisch an das zu messende Gewicht anpasst.




TISCHWAAGEN

SERIE TE HYGIENX® EDELSTAHL



NASSE, HARSCH UND HYGIENISCHE
Umgebungen



Die TE HYGIENX®-Plattform aus Edelstahl AISI 316 eignet sich ideal für das Wiegen in korrosiven und feuchten Umgebungen. Das brandneue Produkt ist vollständig abwaschbar und wurde für Branchen wie Lebensmittel, Chemie, Pharma und Landwirtschaft entwickelt, in denen strenge Hygienestandards eingehalten werden müssen.



Die Wägezelle der Klasse C6 garantiert ein hochpräzises Wiegen

Höchste Schutzart gegen Hochtemperatur- und Hochdruckwasserstrahlen

Komplett aus Edelstahl AISI 316; in Italien hergestellt

Schutz für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen:
Zone 1 & 21
Zone 2 & 22

HCV EU-zertifizierte Ladefläche für den Einsatz im direkten Lebensmittelkontakt

IDEAL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Die TE HYGIENX®-Plattform bietet ein robustes Design bestehend aus:

- höhenverstellbaren, rutschfesten Füßen
- Endanschlägen zur Reduzierung von Stößen
- einer mit Scotch Brite veredelten Deckplatte mit 0,5 Mikron Rauheit für eine einfache Reinigung
- durchgehenden Schweißnähten zur Verhinderung von Bakterienbildung

TE HYGIENX® Modell

- Abmessungen: Von 230 x 330 x 90 mm bis 400 x 500 x 115 mm
- Wägebereich: Bis zu 60 kg
- Auflösung: Bis zu 0,5 g

TISCHWAAGEN

TE SERIE EDELSTAHL



KORROSIVE UND NASSE
Umgebungen



Die soliden, aus Edelstahl AISI 304 gefertigten Plattformen der TE-Serie mit satinierte Oberfläche eignen sich ideal für nasse Umgebungen oder solche mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die hohe IP-Schutzart der Wägezelle gewährleistet maximalen Schutz gegen Staub und Wasser sowie eine vollständige Abwaschbarkeit.

TE 69K Modell



- Abmessungen: Quadrat- oder Rechteckformat von 230 x 330 mm bis 400 x 500 mm
- Wägebereich: 3 bis 60 kg
- Auflösung: ab 0,1 g

TE Modell



- Abmessungen: Quadrat- oder Rechteckformat von 230 x 330 mm bis 700 x 700 mm
- Wägebereich: 3 bis 600 kg
- Auflösung: ab 0,1 g

Weitere technische Daten finden Sie in der Tabelle auf den Seiten 28/29



TISCHWAAGEN

T SERIE LACKIERTER STAHL



NASSE
Umgebungen

PAINTED



Die Plattformen der T-Serie aus lackiertem Edelstahl bieten eine hohe Materialrobustheit und eignen sich daher perfekt für industrielle Wägeanwendungen in trockenen Umgebungen.

T-C6 Modell



- Abmessungen: Quadrat- oder Rechteckformat von 230 x 330 mm bis 400 x 400 mm
- Wägebereich: 3 bis 60 kg
- Auflösung: ab 0,1 g

T Modell



- Abmessungen: Quadrat- oder Rechteckformat von 230 x 330 mm bis 700 x 700 mm
- Wägebereich: 3 bis 600 kg
- Auflösung: ab 0,1 g
- *Erhältlich in schwarz lackierter Ausführung für Dimensionierungssystemen*

Weitere technische Daten finden Sie in der Tabelle auf den Seiten 28/29



BODENWAAGE

STRUKTUR

MACHT DEN UNTERSCHIED

ETI HYGIENX® Modell


Edelstahl 304

Durchgehenden
Schweißnähten

Öffnung der
Platte bei 75°

Erfüllt die
HACCP-Anforderungen

IP68/IP69K-Wägezellen



ET Modell



ETI Modell



ROBUST UND LANGLEBIG



MERKMALE	ET SERIE LACKIERT	ETI SERIE EDELSTAHL	ETI HYGIENX® SERIE EDELSTAHL
Bearbeitung der Oberfläche	Epoxid-Pulverbe- schichtung	Mikrokugelgestrahlt	
	Sandgestrahlt/gebeizt		
	Kontrollierte Lackierung für ATEX		
	Das Lackiervverfahren entspricht europäischen Normen		
Wägezelle Merkmale	Edelstahl-Wägezellen, Genauigkeitsklasse C3	Edelstahl-Wägezellen, Genauigkeitsklasse bis C6	Edelstahl-Wägezellen, Genauigkeitsklasse C3
	Temperaturkompensiert	Temperaturkompensiert	
Schweißnähte	Durchgehende Schweißnähte für maximale Robustheit; Verfahren gemäß ISO 3834	Durchgehende Schweißnähte für maximale Robustheit; Verfahren gemäß ISO 3834	
Rohrprofil	Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion	Rohrkonstruktion aus Edelstahl AISI 304	Vertikale Platten aus massivem Edelstahl AISI 304

EICHFÄHIG

Wenn die Tischwaage für den eichpflichtigen Verkehr gedacht ist, muss eine Wägezelle mit OIML R60 Zulassung verwendet werden. Dini Argeo Wägezellen sind in verschiedenen Genauigkeitsklassen zertifiziert, von der gängigsten C3 bis zur genauesten C6.

MEHRTEILUNGS-VERSION: 2-IN-1-WAAGEN

Die Waagen der Serien T und TE sind in einer 2x3000e geeichten Mehrteilungs-Version erhältlich, der besten Kombination aus Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für eine geeichte Waage der Klasse C3.

Im Vergleich zur häufigeren Mehrbereichseichung bietet die Mehrteilungswaage eine ADAPTIVE Messauflösung, die sich automatisch an das zu messende Gewicht anpasst.



BODENWAAGE

SERIE ETI HYGIENX® AUS EDELSTAHL



NASSE, HARSCH UND HYGIENISCHE
Umgebungen



DIE IDEALE LÖSUNG für Umgebungen mit strengen Hygieneanforderungen.

Die ETI HYGIENX®-Waschbodenwaage wurde für Umgebungen mit strengen Hygieneanforderungen entwickelt. Die Basis der ETI HYGIENX® besteht aus massiven vertikalen Edelstahlplatten, die einen hervorragenden Schutz vor Bakterienwachstum bieten. Die obere Platte lässt sich um 75 Grad öffnen, sodass das gesamte Innere der Waage gewaschen und inspiziert werden kann. Die ETI HYGIENX® eignet sich ideal für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie und Chemie.



Die Wägezelle
der Klasse
C3 garantiert
hochpräzises
Wiegen



**EXTREMER
SCHUTZ**
Wägezellen der
Schutzklasse
IP68/69K



**EXTREME
FESTIGKEIT**
Konstruktion aus
Edelstahl 304



**EXTREME
BESTÄNDIGKEIT**
Durchgehende
Schweißnähte
an den massiven
Grundplatten



**EXTREM
HYGIENISCHES
DESIGN**
Vollständige
Konformität mit den
NSF International-
Standards



ETI HYGIENX® Model

- Abmessungen: Quadratische Form
von 1.250 x 1.250 mm und 1.500 x 1.500 mm
- Wägebereich: 3.000/ 5.000 kg
- Auflösung: 500 g

BODENWAAGE

PLATTFORMEN MIT 4-ZELLEN AUS EDELSTAHL



KORROSIVE UND NASSE
Umgebungen



Die Edelstahl-Bodenwaagen von Dini Argeo sind für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit bekannt. Diese monoblockartigen elektronischen Plattformen sind vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und mit Wägezellen aus Edelstahl ausgestattet. Sie können in allen industriellen und gewerblichen Anwendungen eingesetzt werden. Die Standardausführung verfügt über zugelassene Wägezellen.

ESI Modell



- Abmessungen: Quadratische Form von 600 x 600 mm
- Wägebereich: 150/300 kg
- Auflösung: Von 20 g

ETI C3 Modell



- Abmessungen: Quadratische oder rechteckige Form von 800 x 800 mm bis zu 2.000 x 2.500 mm
- Wägebereich: Von 300 bis 10.000 kg
- Auflösung: Von 50 g

ETI C6 Modell



- Abmessungen: Quadratische oder rechteckige Form von 1.000 x 1.000 mm bis zu 1.500 x 2.000 mm
- Wägebereich: Von 300 bis 3.000 kg
- Auflösung: Von 50 g

Weitere technische Daten finden Sie in der Tabelle auf den Seiten 30/31



ETI Modell
1.500 x 1.500 mm

BODENWAAGE

PLATTFORMEN MIT 4-ZELLEN AUS LACKIERTEM STAHL




NASSE
Umgebungen




Unsere lackierten Stahlplattformen mit vier Zellen haben eine sehr robuste Struktur. Diese elektronischen Monoblock-Modelle sind mit Wägezellen aus Edelstahl ausgestattet. Sie eignen sich zum Wiegen in allen Arten von industriellen und gewerblichen Anwendungen. Zugelassene Wägezellen sind in der Standardausführung enthalten.

ES Modell



- Abmessungen: Quadratische Form von 600 x 600 mm
- Wägebereich: 150/300 kg
- Auflösung: Von 20 g

FL Modell



- Abmessungen: Quadratische oder rechteckige Form von 800 x 800 mm bis zu 1.500 x 1.500 mm
- Wägebereich: Von 300 bis 3.000 kg
- Auflösung: Von 100 g

ET Modell



- Abmessungen: Quadratische oder rechteckige Form von 1.000 x 1.000 mm bis zu 2.000 x 2.500 mm
- Wägebereich: Von 300 bis 10.000 kg
- Auflösung: Von 50 g

Weitere technische Daten finden Sie in der Tabelle auf den Seiten 30/31




ET Modell
1.000 x 1.000 mm

BODENWAAGE

PLATTFORMEN MIT 4-ZELLEN UND NIEDRIGEM PROFIL



KORROSIVE ODER NASSE
Umgebungen



Flache Plattformen haben eine lackierte Stahlkonstruktion und eine geriffelte Ladefläche. Die Seitenwände und Ein- und Ausfahrrampen auf jeder Seite machen sie ideal zum Wiegen von Rollwagen und Palettenhubwagen. Die Standardausführung ist mit zugelassenen Wägezellen ausgestattet.

FLP Modell



- Abmessungen: Quadratische oder rechteckige Form von 800 x 800 mm bis zu 1.500 x 1.250 mm
- Wägebereich: Von 600 bis 2.000 kg
- Auflösung: Ab 200 g
- *Lackierter Stahl*

LPI Modell



- Abmessungen: Rechteckige Form von 1.250 x 1.000 mm bis zu 1.500 x 1.250 mm
- Wägebereich: Von 600 bis 1.500 kg
- Auflösung: Ab 50 g
- *Edelstahl AISI 304*

Weitere technische Daten finden Sie in der Tabelle auf den Seiten 32/33




BODENWAAGE

PLATTFORMEN MIT 4-ZELLEN PALETTENWAAGEN



KORROSIVE ODER NASSE
Umgebungen



Die flachen Palettenwaagen lassen sich leicht innerhalb einer Anlage transportieren. Sie eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen Güter auf einer Palette schnell gewogen werden müssen. Die Standardausführung wird mit zugelassenen Wägezellen geliefert.

FPW Modell



- Abmessungen: 1.260 x 840 mm
- Wägebereich: 1.500/3.000 kg
- Auflösung: 500/1.000 g
- *Lackierter Stahl*

PW/PWI Modell



- Abmessungen: 1.260 x 800 mm
- Wägebereich: Von 600 bis 3.000 kg
- Auflösung: Ab 100 g
- *Erhältlich in lackierter Stahl- oder Edelstahlausführung*

Weitere technische Daten finden Sie in der Tabelle auf den Seiten 32/33





Danger
Explosive atmosphere
Κίνδυνος
Εκρηκτική Ατμόσφαιρα



ATEX LÖSUNGEN

SEIT ÜBER 20 JAHREN

Seit über 20 Jahren ist Dini Argeo ein internationaler Referenzhersteller von Wägesystemen für explosionsgefährdete Bereiche.

Dank der großen Auswahl an Produkten, Kommunikationsschnittstellen, Funktionsweisen und eigensicherer Elektronik können Sie mit Dini Argeo Lösungen die Sicherheitsanforderungen erfüllen und Ihre Produktionsprozesse in ATEX Zonen 1/21 optimieren.

Außerdem verfügt Dini Argeo über eine Reihe von IECEx-zertifizierten Produkten für den internationalen Markt, die das Angebot an ATEX Lösungen für jede Wägeanforderung auf dem Markt vervollständigen.



- ✓ **Qualitätsdesign**
- ✓ **Konnektivität**
- ✓ **Einhaltung der ATEX- und IECEx-Vorschriften**



BODENWAAGE




PALETTENWAAGE



TISCHWAAGE

ANZEIGE

KONFIGURIEREN SIE IHRE WAAGE



Dini Argeo bietet eine große Auswahl an Gewichtsanzeigen mit einem umfassenden Spektrum an Funktionen, die allen Anforderungen gerecht werden, vom einfachen Wägen bis hin zu speziellen, kundenspezifischen Anwendungen.

EINE GEWICHTSANZEIGE, MEHRERE FUNKTIONEN

Vielseitige Gewichtsanzeigen der Serie DFW, ideal für einfache Wägeanwendungen

Alle multifunktionalen Gewichtsanzeigen bieten dank ihrer einfach wählbaren Betriebsarten eine hohe Flexibilität. Sie integrieren intuitive Funktionen und Verfahren, die die tägliche Bedienung deutlich optimieren und vereinfachen.



Wägen mit hochauflösendem Display
(für den internen Gebrauch)



Wiegekontrolle im Vergleich zu einem
Prüfgewicht



Horizontale Totalisierung:
Summieren des Gewichts mehrerer Objekte
zur Ermittlung des Gesamtwerts



Halten des Gewichts auf der Anzeige



Vertikale Formulierung oder Totalisierung:
Kombination mehrerer Komponenten



Wägen in % im Vergleich zu einem
Prüfgewicht



Stückzählung



Maßeinheitenumrechnung



Umschalten zwischen Netto- und Brutto-
gewicht



DFWL



DFWK



DFWX/DFWX HYGIENX®



DFWXP



DFWIECEX



GEWICHTSANZEIGEN

Eine breite Palette von Funktionen
über das Wiegen hinaus

EINE AUSWAHL AN VERFÜGBARER SOFTWARE SOWIE ENDLOSE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Moderne, anpassbare Gewichtsanzeigen der Serie 3590, ideal für kundenspezifische Anwendungen

Im Laufe der Jahre hat Dini Argeo für seine fortschrittlichen Gewichtsanzeigen eine Reihe von Softwareprogrammen entwickelt, die eine optimale Anpassung an spezifische Anwendungen ermöglichen. Diese Applikationen bieten alle modernen Funktionen, die für den Wiegevorgang und die automatische Datenverwaltung notwendig sind. Darüber hinaus ist es möglich, sie vollständig an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



TOTALISIEREN

Software für Gewichtsanzeigen zur Implementierung von Systemen zur Gewichtssummierung.



ZÄHLEN

Gewichtsanzeige-Software für die Implementierung von Mengenzählsystemen.



KONTROLLWÄGEN

Gewichtsanzeige-Software mit Touchscreen 3590, ideal für produktionstechnische/statistische Kontrollen.



ETIKETTIEREN

Gewichtsanzeige-Software für die industrielle Etikettierung/Preisauszeichnung.



3590EGT HYGIENX®



3590EGT8



3590EGT

TISCHWAAGEN


KONFIGURIEREN SIE IHRE WAAGE

SÄULEN UND BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN



TISCH

**SÄULEN UND
BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN**



MOBILITÄT

WAGEN



KOMFORT

UNTERBAURAHMEN

Dini Argeo bietet eine breite Palette an Säulen und Befestigungshalterungen für Ihre Tischwaagen.

So können sie entweder am Plattformrahmen oder der Wand befestigt werden, um eine mobile und einfach transportierbare kompakte Lösung zu erhalten oder sie vor rauen Umgebungen zu schützen.

Dini Argeo Wagen für Waagen können verwendet werden, um mobile Wiegestationen mit einer oder mehreren Plattformen zu bauen.

Mit diesen Wagen und den batteriebetriebenen **Dini Argeo** Gewichtsanzeigen können mobile Waagen gebaut werden, um alltägliche Aufgaben zu erleichtern und Objekte dort zu wiegen, wo sie gebraucht werden.


Unsere Unterbaurahmen aus lackiertem oder Edelstahl sind extrem robust und sparen Platz auch auf engstem Raum.

ZUBEHÖR

Zur Erleichterung von Wägelösungen

INTEGRATION


VOLUMENERKENNUNG



BEWEGLICHKEIT

ROLLEINHEIT

Integrieren Sie Rollen in Ihre Tischwaagen und erhalten Sie so ein dynamisches und höchst effizientes Wiegesystem. Solche Lösungen eignen sich bestens für Logistik oder Produktionslinien.



DIMENSIONIERUNG

iDIMENSION®


Indem Sie Ihr Messsystem durch eine Tischwaage ergänzen, können Sie eine Wägefunktion mit Volumenerkennung für Pakete, Umschläge und manuell gehandhabte Gegenstände integrieren. Solche Lösungen sind für Versand- und Logistikumgebungen unerlässlich.



Die **TQ Bench-Serie** ist in schwarz lackiertem Stahl erhältlich.

KONFIGURIEREN SIE IHRE WAAGE


FIXIERUNG



FIXIERUNG

RAHMEN


Bei bodenbündigen Plattformen muss um diese herum ein Rahmen installiert werden.



ERLEICHTERUNG

RAMPEN

Rampen können ein optimales Zubehör sein, um das Be- und Entladen von zu wiegendem Material zu erleichtern. Erhältlich in lackiertem Stahl.



STABILITÄT


PLATTEN

Es ist möglich, Edelstahlplatten hinzuzufügen, um die Plattform an ihrem Standort auf dem Boden zu befestigen.

ZUBEHÖR

Zur Erleichterung von Wägelösungen

PERSONALISIERUNG



EDELSTAHL

OBERFLÄCHE

Dini Argeo bietet die Möglichkeit, lackierte Bodenplattformen mit einer Edelstahl-Deckplatte individuell zu gestalten.

SÄULEN




HALTERUNG

SÄULEN

Es sind verschiedene Säulenmodelle (lackiert oder aus Edelstahl) erhältlich, um die Anzeige zu stützen und die Bedienung der Waage zu vereinfachen.


VERGLEICHSTABELLE




VERGLEICHSTABELLE		TE HYGIENX®				TE 69K				
										
		AISI 316 EDELSTAHL				AISI 304 EDELSTAHL				
		mm	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500
UMGEBUNG	 Nass, harsch und hygienisch		✓	✓	✓	✓				
	 Nass		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Mäßig nass									
	 Korrosiv		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WÄGEBEREICH (kg)	3		✓				✓			
	6		✓	✓			✓	✓		
	12		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	15		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	30			✓	✓	✓		✓	✓	✓
	60				✓	✓			✓	✓
	150									
	300									
	600									
STRUKTUR	Plattenmaterial									
	AISI 316 Edelstahl		✓	✓	✓	✓				
	AISI 304 Edelstahl						✓	✓	✓	✓
	Rahmenmaterial									
	AISI 316 Edelstahl		✓	✓	✓	✓				
	AISI 304 Edelstahl						✓	✓	✓	✓
	Lackierter Stahl									
WÄGEZELLE	Material									
	Edelstahl		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminium									
	Zertifizierungen									
	6000e + 6000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2x3000e (Mehrteilung)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3000+3000e									
	3000e									
	IP-Schutz									
	IP69K		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP68		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP67									
KABEL	Länge (m)/Durchmesser (mm)		3 / 5,5				3 / 5,2			
	Stecker		Nein				Nein			
ZERTIFIZIERUNG	ATEX-Zone 1, 21 (2GD)		o	o	o	o	o	o	o	o
	ATEX-Zone 2, 22 (3GD)		o	o	o	o	o	o	o	o
	HCV (HACCP-konforme Überprüfung)		✓	✓	✓	✓				

✓ Standard ○ Optional



BODENWAAGE



VERGLEICHS-TABELLE

VERGLEICHSTABELLE		ETI HYGIENX®		ESI INOX	
					
		AISI 304 EDELSTAHL		AISI 304 EDELSTAHL	
		mm	1250 x 1250	1500 x 1500	600 x 600
UMGEBUNG	 Nass, harsch und hygienisch	✓	✓		
	 Nass	✓	✓	✓	
	 Mäßig nass				
	 Korrosiv	✓	✓	✓	
WÄGEBEREICH (kg)	150			✓	
	300			✓	
	600				
	1200				
	1500				
	2000				
	3000	✓	✓		
	5000	✓	✓		
	6000				
	10000				
STRUKTUR	Plattenmaterial				
	AISI 304 Edelstahl	✓	✓	✓	
	Lackierter Stahl				
	Rahmenmaterial				
	AISI 304 Edelstahl	✓	✓	✓	
	Lackierter Stahl				
WÄGEZELLE	Material				
	Edelstahl	✓	✓	✓	
	Vernickelter Stahl				
	Zertifizierungen				
	6000e + 6000e				
	6000e				
	3000+3000e	✓	✓		
	3000e	✓	✓		
	IP-Schutz				
	IP69K	✓	✓		
	IP68	✓	✓	✓	
	IP67				
	ZERTIFIZIERUNG	ATEX Zone 1, 21 (2GD)			✓
ATEX Zone 2, 22 (3GD)				✓	

ETI INOX C3										ETI INOX C6						ES		FL						ET								
																																
AISI 304 EDELSTAHL										AISI 304 EDELSTAHL						LACKIERTER STAHL		LACKIERTER STAHL						LACKIERTER STAHL								
800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500		1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	600 x 600		800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓								✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓																					✓	✓	✓	✓
								✓																								✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
																✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		o	o	o	o	o	o									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		o	o	o	o	o	o									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VERGLEICHSTABELLE

VERGLEICHSTABELLE		FLP			LPI			
								
		AISI 304 EDELSTAHL			AISI 304 EDELSTAHL			
		mm	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250
UMGEBUNG	 Nass, harsch und hygienisch							
	 Nass					✓	✓	✓
	 Mäßig nass		✓	✓	✓			
	 Korrosiv					✓	✓	✓
WÄGEBEREICH (kg)	150							
	300					✓		
	600		✓			✓	✓	✓
	1200							
	1500			✓			✓	✓
	2000				✓			
	3000							
	6000							
	10000							
STRUKTUR	Rahmenmaterial							
	AISI 304 Edelstahl					✓	✓	✓
	Lackierter Stahl		✓	✓	✓			
WÄGEZELLE	Material							
	Edelstahl					✓	✓	✓
	Vernickelter Stahl		✓	✓	✓			
	Zertifizierungen							
	3000+3000e					✓	✓	✓
	3000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP-Schutz							
	IP69K					o	o	o
	IP68					✓	✓	✓
	IP67		✓	✓	✓			
ZERTIFIZIERUNG	ATEX Zone 1, 21 (2GD)					o	o	o
	ATEX Zone 2, 22 (3GD)					o	o	o

	FPW	PW	PWI
			
	LACKIERTER STAHL	LACKIERTER STAHL	AISI 304 EDELSTAHL
	1263 x 840	1260 x 800	1260 x 800
		✓	✓
	✓		
			✓
		✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
			✓
	✓	✓	
			✓
	✓	✓	
		✓	✓
	✓	✓	✓
			o
			✓
	✓	✓	
			✓
			✓

DIENTLEISTUNGEN

ZERTIFIKATE



Dini Argeo stellt Messgeräte her, die gemäß der **Richtlinie 2014/31/EU** und den **OIML-Normen** für den verpflichtigen Verkehr zugelassen sind.



HCV-EU-zertifizierte Tischwaagen für Lebensmittelumgebungen, die den Hygieneanforderungen der **HACCP-Standards** entsprechen.



Unsere Wägezellen sind **ATEX-zertifiziert** und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit Schutzmaßnahmen gemäß folgenden Normen geeignet:

Zone 0/20 und 1/21

ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga.

ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65.

Zone 2/22

ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc.

ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65.



Die Kalibrierungs- und Rekalibrierungsdienstleistungen von Dini Argeo, die gemäß den **Qualitätsstandards ISO/IEC 17025:2017** und **UNI EN ISO 9001:2015** durchgeführt werden, gewährleisten Plattformwaagen, die den messtechnischen Standards entsprechen.



Dini Argeo stellt seit 1846 Waagen und Wiegesysteme her und ist **seit dem 2. April 1906 im Register der Hersteller von Messgeräten** gemäß dem Königlichen Erlass Nr. 226 vom 12. Juni 1902 eingetragen.



Dini Argeo verfügt über die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems gemäß der **Norm UNI EN ISO 9001: 2015**.





Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING”

WARUM DINI ARGEO WÄHLEN?



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia



WELTWEITER SERVICE UND VERSAND

Internationale Gruppe
mit Standorten in
Amerika, Europa,
Indien, China, Mexiko
und Ozeanien, über
1100 Mitarbeitern und
einem Netzwerk aus
spezialisierten
Partnern in weltweit
130 Ländern.



LIEFERBEREITSCHAFT

Dini Argeo hat immer
komplette Systeme
für eine schnelle
Auslieferung auf Lager.



MADE IN ITALY

Die Wägesysteme
von Dini Argeo werden
in Italien gefertigt
und garantieren
die höchsten
Qualitätsstandards.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior notice
by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com website
or by contacting Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE



PLAT-LDE
Rev.01/01/2026