




WEI∞MP



BÁSCULAS INDUSTRIALES

SERIE WEICOMP

 **DINI ARCEO**
Scales - Weighing systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

BÁSCULAS INDUSTRIALES

SERIE WEICOMP



Con WEICOMP®, Dini Argeo redefine el pesaje industrial:

- ✓ Uso intuitivo
- ✓ Máxima conectividad
- ✓ Excelentes prestaciones

Nuestro trabajo de investigación y desarrollo ha dado lugar a la creación de soluciones de pesaje innovadoras, fáciles de usar y con características distintivas en el mercado. El objetivo es ofrecer la báscula industrial ideal para cada necesidad.

Modelos disponibles

Lite



Pro



DISEÑO INNOVADOR

Excelencia en las PRESTACIONES



WEICOMP® nace para ofrecer los estándares de calidad y la tecnología avanzada de Dini Argeo con una gama completa de básculas industriales versátiles y accesibles.

Diseñada para adaptarse a múltiples contextos de producción, la serie de básculas WEICOMP® ofrece soluciones completas de mostrador y suelo disponibles con diferentes superficies de carga y capacidades de hasta 300 kg.

El visor de peso de nueva generación para la gestión de los procesos de producción

Una nueva generación de básculas completas, con plataforma y visor integrados -con o sin columna- en acero pintado o inoxidable, diseñada para simplificar la instalación y garantizar un sistema de pesaje operativo y eficiente. Equipadas con pantallas amplias y luminosas para un uso fácil e inmediato. Disponibles con diferentes tamaños, capacidades, resoluciones y configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad.

Precisión y versatilidad sin compromisos

Diseñadas para el pesaje diario, nuestras básculas combinan precisión, velocidad, flexibilidad, versatilidad y seguridad, independientemente de los procesos en los que encuentran aplicación: pesaje, recuento o control de calidad. La gama ofrece versiones **LITE** y **PRO**, para satisfacer cualquier exigencia.

Máxima flexibilidad de ubicación

Gracias al diseño modular, el visor de peso se puede colocar donde se necesite: en mostrador, por separado de la plataforma, en pared o en columna. La estructura compacta permite integrar la báscula incluso en los espacios más reducidos, sin comprometer la visibilidad ni la operatividad.



Control en tiempo real del peso del producto por parte del operador con las básculas WEICOMP® a través del sistema de control del peso del visor DFWXS.

Electrónica de nueva generación

PARA UNA PRODUCTIVIDAD GARANTIZADA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN



EFICIENCIA

Pantalla LCD de 25 mm con retroiluminación interactiva en color y brillo regulable, para una ejecución más rápida de las operaciones de control, lo que eleva la practicidad del visor a un nuevo nivel.



RESISTENCIA

Innovador y compacto, resistencia absoluta.
El nuevo DFWX se caracteriza por un diseño modernizado, compacto y versátil que facilita la instalación en entornos industriales hostiles.



 PANTALLA INTERACTIVA **EN COLOR**


 BATERÍA INTERNA RECARGABLE

 ALIMENTADOR INTERNO CON ENCHUFE INDUSTRIAL




VERSATILIDAD


Independientemente del entorno de aplicación, ya sea un almacén, un laboratorio o una industria alimentaria, el visor se adapta para ofrecer siempre la máxima legibilidad, gracias a la inclinación ajustable y a la instalación personalizable según las necesidades.



DE MOSTRADOR
(versión suministrada de serie)



DE PARED



CON COLUMNA

Soluciones completas

PARA EL CONTROL OPERATIVO
Y LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PESAJE

Características principales



CARACTERÍSTICAS	WEICOMP® Lite	WEICOMP® Lite Acero inoxidable	WEICOMP® Pro	WEICOMP® Pro Acero inoxidable
Estructura de la plataforma	Acero pintado	Acero inoxidable	Acero pintado	Acero inoxidable
Superficie de carga	Acero inoxidable AISI 304		Acero inoxidable AISI 304	
Célula de carga	Aluminio, IP65		Aluminio, IP67	Acero inoxidable, IP67
Visor de peso	DFWLX, ABS		DFWXS, Acero inoxidable	
Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 cifras			Retroiluminación interactiva en color	
Teclado numérico-funcional impermeable con 5 teclas	✓		✓	
Soporte de fijación con inclinación ajustable para la instalación en mostrador y pared	✓		✓	
RS232 (puerto RJ11) para impresora térmica, repetidor o comunicación con PC	✓		✓	
Conexión de la célula de carga al visor de peso mediante conector	6 polos, IP65		7 polos, IP67	
Alimentador interno	230 Vca / 12 Vcc, con cable de 1,5 m y enchufe EU o UK		230 Vca / 12 Vcc, con cable de 1,5 m y enchufe EU o UK	
Batería recargable integrada de NiMh	Autonomía de trabajo 40 horas		Autonomía de trabajo 100 horas	

FUNCIONES		
Conversión del peso en lb o mediante factor de conversión con programación libre	✓	✓
Totalización	✓	✓
Formulación	✓	✓
Tara automática	✓	✓
Pesaje de animales	✓	✓
Ahorro energético		✓
Control del peso neto o bruto según muestra		✓
Control del peso en modo Take away		✓
Recuento y control de piezas		✓
Pesaje en porcentaje		✓
Llenado y dosificación manual		✓

Opciones

- Columna opcional de acero inoxidable o pintada.
- Cinta transportadora.
- Certificación de calibración.
- Homologaciones 3000e, 3000+3000e.
- Interfaces de comunicación (solo para la versión Pro).
- Memoria Alibi.

APLICACIONES:

- Determinación estadística del peso.
- Dosificación y llenado automático y manual.
- Formulación de recetas y mezclas.
- Selección y clasificación por peso.
- Recuento de piezas.
- Control del peso (preenvasados).



Dini Argeo Dealer Network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING”

¿POR QUÉ ESCOGER DINI ARGEO?



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia



ASISTENCIA Y EXPEDICIONES EN TODO EL MUNDO

Grupo internacional
con sedes en Estados
Unidos, Europa, India,
China, México y
Oceanía, más de
1100 trabajadores y
una red de socios
especializados en
130 países.



ENTREGA RÁPIDA

Dini Argeo tiene
siempre en existencia
sistemas completos
que se pueden expedir
con la mayor brevedad.



MADE IN ITALY

Los sistemas de pesaje
Dini Argeo se fabrican
en Italia y garantizan
los más altos
estándares de calidad.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior notice
by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com website
or by contacting Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE



WEICOM-LES
Rev. 6/10/2015