



**PESER EN TOUTE SÉCURITÉ  
DANS LES ZONES ATEX 1/21**

 **DINI ARGEON**  
Scales - Weighing systems

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# DEVEZ-VOUS PESER DANS LES ZONES CLASSIFIÉES ATEX ?



**DINI ARGEON**  
A LA SOLUTION  
PARFAITE POUR VOUS !



- ✓ **Design de qualité**
- ✓ **Connectivité**
- ✓ **Conformité aux normes ATEX et IECEx**

Ces caractéristiques rendent nos produits uniques sur le marché.

Grâce aux solutions Dini Argeo suivantes, il est possible de peser dans les zones ATEX en toute sécurité.

## SOLUTIONS ATEX DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Depuis plus de 20 ans, Dini Argeo est un producteur de référence internationale de systèmes de pesage pour zones dangereuses.

Grâce à un large choix de produits, interfaces de communication, de fonctions et d'électronique à sécurité intrinsèque, les solutions Dini Argeo répondent aux exigences de sécurité et optimisent les processus de production dans les zones ATEX 1/21.

Dini Argeo dispose également d'une gamme de produits homologués IECEx pour le marché international, qui viennent compléter l'offre des solutions ATEX pour chaque nécessité de pesage possible.

### INDICATEUR DE POIDS DFWIECEx

- ✓ Boîtier en **acier inoxydable AISI 304** avec protection certifiées IP65 et IP68
- ✓ **Écran rétroéclairé RGB** à contraste élevé, avec 6 chiffres de 25 mm
- ✓ Offre complète d'**interfaces industrielles**, telles que :
  - entrées et sorties à sécurité intrinsèque
  - sortie analogique à sécurité intrinsèque (programmable à 0 ... 10 Vcc, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA)
  - jusqu'à 3 interfaces RS485
  - Bluetooth



#### Classement ATEX :

- gaz : Ex ib [ib Gb] [ia Ga] IIC T4 Gb
- poussières : Ex tb [ib Db] [ia Da] IIIC T135°C Db
- ATEX : II2 (2) G (1) G
- ATEX : II2 (2) D (1) D
- Ta 0 °C / + 50 °C



**KITS  
ET CAPTEURS  
DE CHARGE**

**Version DFWIECEX-BATCH1,**  
pour les processus de  
remplissage et de dosage



**PÈSE  
PALETTE**



**TRANSPALETTE  
PESEUR**



**BALANCE  
DE COMPTOIR**



**BALANCE  
AU SOL**


## **Zones 1/21**



Mémoire alibi  
optionnelle



Alimentation  
Batterie  
rechargeable



## **Zones 0/20**

Connexion directe avec le capteur  
de charge en zone 0  
Pas de barrière Zener nécessaire

Dini Argeo dealer network:  
over 3500 partners  
in more than 130 countries across the world

“YOUR WORLDWIDE PARTNER  
FOR WEIGHING”



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

#### OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd  
China  
DINI ARGEO UK Ltd  
United Kingdom  
DINI ARGEO FRANCE sarl  
France  
DINI ARGEO GMBH  
Germany  
DINI ARGEO OCEANIA  
Australia

#### POURQUOI CHOISIR DINI ARGEO ?



#### ASSISTANCE ET EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER

Groupe international implanté en Amérique, en Europe, en Inde, en Chine, au Mexique et en Océanie, qui emploie plus de 1100 salariés et bénéficie d'un réseau de partenaires spécialisés dans 130 pays à l'échelle mondiale.



#### RAPIDITÉ DE LIVRAISON

Dini Argeo garde toujours en réserve des systèmes complets qui peuvent être expédiés rapidement.



#### MADE IN ITALY

Les solutions de pesage Dini Argeo sont créées en Italie et répondent aux standards de qualité les plus sévères.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE

Mod DFWIECEX-LFR

P/N



DFWIECEX-LFR

Sn



NOSN

Barcode

DFWIECEX-LFR/NOSN

Rev. 01.07.2024