DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

BLUETOOTH

INTERFACCIA BLUETOOTH PER BILANCE ELETTRONICHE

Grazie all'interfaccia Bluetooth lo scambio di dati tra le bilance elettroniche e il sistema informatico sarà più semplice e veloce: è sufficiente portarsi ad alcuni metri dall'indicatore di peso per poter aggiornare gli archivi, leggere la memoria, inviare comandi, ricevere dati, controllare la configurazione etc.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

INTERFACCIA BLUETOOTH: CARATTERISTICHE

- MODELLO BLTH-3:
  - Standard: Bluetooth "version 3.0"
  - Classe: 2
  - Codice identificativo del dispositivo programmabile
  - Distanza massima di lavoro: 10m
  - Velocità di trasmissione: 560kbps
  - Profili Bluetooth supportati: Serial Port Profile (SPP)
  - Antenna: integrata sulla scheda, interna
  - Installazione: integrata all'interno delle bilance

  NOTA: BLTH è un'opzione da specificare in fase d'ordine dell'indicatore o della bilancia.

SET DI COMANDI E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

- Gli indicatori di peso Dini Argeo dispongono di un protocollo di comunicazione per l'interscambio di dati, che permette la lettura del peso, l'esecuzione delle principali funzioni bilancia e la programmazione degli archivi (a seconda del modello di indicatore).

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.