DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DG30K

"DG30K": INDICATORE / TRASMETTITORE DI PESO DIGITALE



Indicatore / trasmettitore di peso adatto per pesatura, semplici dosaggi e controlli livello di serbatoi, silos, tramogge, ecc. Collegabile a max 6 celle di carico. Disponibile con vari tipi di uscite per la massima flessibilità in automazione. Per uso interno di fabbrica.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera semplificata impermeabile a 6 tasti.
- Display a LED luminosi con 6 cifre da 20 mm.
- Max. 30.000 divisioni visualizzabili (uso interno di fabbrica).
- Involucro in alluminio anodizzato a norme DIN 72x144x145 mm, foratura 140x67 mm per montaggio a pannello.
- Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera.
- Alimentazione 230 Vac (o 110 Vac).
- Collegabile fino a max. 6 celle di carico standard con resistenza di ingresso 350 Ohm.

SEZIONE I/O con connettori a innesto composta da:

- 2 uscite a relè 230Vac 1A (N.O. o N.C.) configurabili come soglie di peso programmabili
- 1 ingresso per remotazione comando tara.

FUNZIONI TASTIERA:

- Azzeramento, Tara autopesata, Comando stampa, programmazione 2 soglie di peso.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.